

NY JUMPER

PRISLISTE

Priser er gældende pr. 03-06-2024




Jumpy Diesel	Varerums volumen m³	Brændstofforbrug Km/l (1) WLTP	CO₂ g/km (1) WLTP		Energiklasse WLTP	Vejledende udsalgspris inkl. registreringsafgift		
MASTERLINE								
33: 3.300 kg totalvægt - anhængervægt u/m bremses 750/2500 kg						Ekskl. moms	Moms	Inkl. moms
Jumper 33 L2H2 Masterline BHDi 140	12 m³	13,1	201		D	335.612	69.378	404.990
Jumper 33 L3H2 Masterline BHDi 140	13 m³	12,9	202		D	343.892	71.098	414.990
35: 3.500 kg totalvægt - anhængervægt u/m bremses 750/2500 kg						Ekskl. moms	Moms	Inkl. moms
Jumper 35 L2H2 Masterline BHDi 140	12 m³	13,0	202		D	343.892	71.098	414.990
Jumper 35 L2H2 Masterline BHDi 140 EAT8	12 m³	11,7	225		D	365.452	74.538	439.990
Jumper 35 L2H2 Masterline BHDi 180 EAT8	12 m³	11,7	225		D	377.812	77.178	454.990
Jumper 35 L3H2 Masterline BHDi 140	13 m³	12,9	204		D	348.172	71.818	419.990
Jumper 35 L3H2 Masterline BHDi 140 EAT8	13 m³	11,6	226		E	373.692	76.298	449.990
Jumper 35 L3H2 Masterline BHDi 180 EAT8	13 m³	11,6	226		E	389.052	78.938	464.990
35H: 3.500 kg totalvægt - anhængervægt u/m bremses 750/3000 kg						Ekskl. moms	Moms	Inkl. moms
Jumper 35H L2H2 Masterline BHDi 140HK	12 m³	12,8	205		D	348.132	71.858	419.990
Jumper 35H L2H2 Masterline BHDi 180HK	12 m³	12,3	213		D	361.292	73.698	434.990
Jumper 35H L2H2 Masterline BHDi 180HK EAT8	12 m³	11,2	233		E	382.252	77.738	459.990
Jumper 35H L3H2 Masterline BHDi 140HK	13 m³	12,8	205		D	352.332	72.658	424.990
Jumper 35H L3H2 Masterline BHDi 180HK	13 m³	12,3	213		D	365.012	74.978	439.990
Jumper 35H L3H2 Masterline BHDi 180HK EAT8	13 m³	11,2	234		E	390.532	79.458	469.990
Jumper 35H L4H2 Masterline BHDi 180HK EAT8	15 m³	11,1	236		E	394.812	80.178	474.990
Jumper 35H L3H3 Masterline BHDi 180HK EAT8	15 m³	10,7	245		F	395.172	79.818	474.990
Jumper 35H L4H3 Masterline BHDi 180HK EAT8	17 m³	10,6	247		F	403.990	81.498	484.990

(1) Alle målinger er fortaget ved blandet kørsel og med ½ nyttelast. Det oplyste brændstofforbrug kan ændres uden varsel, som følge af mindre tekniske ændringer fra producenten, ændret homologering på baggrund af nye testresultater, samt tilkøb af fabriksmonteret ekstraudstyr. Et ændret brændstofforbrug kan medføre positiv eller negativ ændring af bilens halvårlige grønne ejeravgift ift. det oplyste i prislisten. En eventuel regulering vil normalt højst medføre en ændring på 1 taksttrin

(2) Halvårlig grøn ejeravgift er beregnet på baggrund af CO2 udledning og gældende for biler der indregistreres fra 1/7-2021. Bruger du din varebil på gule plader til privat kørsel, skal den registreres til hel- eller delvis privat anvendelse. Du skal betale privatbenyttelsesafgift og de gule plader skal erstattes af papegøjeplader.

NY JUMPER KASSEVOGN MANGE VARIANTER TIL MANGE FORSKELLIGE BEHOV



NY JUMPER
UDSTYRSVARIANTER



Jumper Masterline

Bakkamera

10" Digital instrumentering

10" Infotainment

Adaptiv fartpilot

Aut. klimaanlæg

FULL LED forlygter

Multifunktionslæderrat

Webasto motor- og kabine varmer m. timer

Keyless entry & go

Trådløs Apple Carplay & Android Auto

Trådløs oplader

DAB+ radio m. USB, 12V & Bluetooth

Varme i førersæde & forrude

FARVER OG INDTRÆK

INDTRÆK	OPTIONS KODE	Masterline
Indtræk Crepe sort/sølv	BUFX	S
STANDARD FARVER		

POPR
Standard
Hvid



METAL FARVER

M0E9
Sort
Graphito

Pris: 5.595



M0F4
Grå
Artense

Pris: 5.595



M0ZW
Grå
Iron

Pris: 5.595



NY JUMPER

UDSTYR- OG OPTIONSPRISLISTE



UDSTYR & OPTIONER			
S = STANDARD UDS TYR -- = IKKE MULIGT			
KAROSSE RI OG UNDERVOGN	OPTIONS KODE	IKKE SAMMEN MED	Masterline
Skydedør i højre side			S
Skydedør i højre og venstre side	PC12	Højde 3	Spyr um pris
270 g. åbning sidehængslet bagdøre	LL02		Spyr um pris
Reservehjul	RS03		Spyr um pris
Forstærket batteri (105Ah)	BF02		Spyr um pris
Forstærket undervogn, bag	SE08		Spyr um pris
Forstærket undervogn, bag for tunge opbygninger	SE16		Spyr um pris
Motor beskyttelsesplade	FX01		Spyr um pris
15" Helårsdæk	MI32		Spyr um pris
Aftageligt anhængertræk	AQ05		Spyr um pris
SIKKERHED	OPTIONS KODE	IKKE SAMMEN MED	Masterline
Safety Pack: Advanced Emergency Brake • Driver Attention Alert • Lane Keeping Assist • Intelligent Speed Assistance • Traffic Sign Recognition			S
ABS Brems er, AFU nødbremsningssystem, EBD elektronisk bremsefordeler og ESP elektronisk bremsefordeler/antispin			S
Fjernbetjent centrallås			S
FULL LED forlygter	LA05		S
Airbag i førerside			S
Passager airbag	NN01		S
Bakkamera • 180° med dynamiske gridlines			S
Adaptiv fartpilot	RG35		S
Regn- og lyssensor	NB08		S
KOMFORTUDSTYR	OPTIONS KODE	IKKE SAMMEN MED	Masterline
Længdejusterbart rat			S
Multijusterbart førersæde med armlæn			S
El-betjente sideruder			S
El-betjente sidespejle			S
El-indfoldelige og opvarmede sidespejle	HU02		S
Varme i førersæde	NA03		S
Varme i forrude	LW02		S
Multifunktionslæderrat med krom detaljer	VH04		S
Webasto motor- og kabinevarmer med timer	XY01		S
Aut. klimaanlæg	RE07		S
Keyless entry & go	YD01		S
Handskerum & tabletholder	ME09		Spyr um pris
Eat & Work-passagerbænk	WM21		Spyr um pris
Aflægningshylde over forrude	JO01		Spyr um pris
AUDIO & MEDIA	OPTIONS KODE	IKKE SAMMEN MED	Masterline
10" Infotainmentsystem	ZJB5		S
10" Digital instrumentering	GMBD		S
Trådløs Apple Carplay & Android Auto			S
DAB+ radio m. USB, 12V & Bluetooth			S
Trådløs oplader	E301		S
USB-indgang & 230V-stik i varerum	ES13		S
Smart tachnograph	HC09		Spyr um pris



NY JUMPER

TEKNISKE SPECIFIKATIONER



MODEL & MOTOR S = STANDARD Udstyr – = IKKE MULIGT	2.2 BHDi 140 HK	2.2 BHDi 180 HK	2.2 BHDi 140 HK EAT8	2.2 BHDi 180 HK EAT8
Cylindervolumen cm ³	2184	2184	2184	2184
Cylindre/ventiler	4/16v	4/16v	4/16v	4/16v
Maks. effekt HK ved omdr./min	140/3.500	180/3.500	140/3.500	180/3.500
Maks. effekt CEE KW v./omdr.	103/3.500	132/3.500	103/3.500	132/3.500
Maks. drejningsmoment Nm ved omdr./min.	350/1.400 - 2.500	380/1.500 - 3.000	380/1.400 - 2.250	450/1.400 - 1.750
Brændstoftype	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel
Brændstoftilførsel	Common-rail	Common-rail	Common-rail	Common-rail
Brændstoftank	90L	90L	90L	90L
Gearkasse	Manuel 6-trins	Manuel 6-trins	Automatisk 8-trins	Automatisk 8-trins
Stop & Start teknologi	S	S	S	S
Partikelfilter	S	S	S	S
Euro Standard	Euro 6E	Euro 6E	Euro 6E	Euro 6E
Hjulstørrelse	Jumper 33 -> 15" / Jumper 35H -> 16"			

VARIANTER / BRÆNDSTOFFORBRUG / ENERGIMÆRKNING / VÆGTE								
Model	Totalvægt kg (2)	Egenvægt kg (3)	Lasteevne kg (4)	Køreklar vægt kg (5)	Nyttelast kg (6)	Taglast maximal kg	Samlet vogntogsvægt maximal kg	Anhængervægt u/m bremses maximal kg (7)
JUMPER KASSEVOGN 3.300 KG TOTALVÆGT								
Jumper 33 BHDi L2H1 140HK	3.300	1.950	1.350	2.075	1.225	150	5.800	750 / 2.500
Jumper 33 BHDi L2H2 140HK	3.300	1.975	1.325	2.100	1.200	150	5.800	750 / 2.500
Jumper 33 BHDi L3H2 140HK	3.300	2.025	1.275	2.150	1.150	150	5.800	750 / 2.500
JUMPER KASSEVOGN 3.500 KG TOTALVÆGT								
Jumper 35 BHDi L2H2 140HK	3.500	1.975	1.525	2.100	1.400	150	6.000	750 / 2.500
Jumper 35 BHDi L2H2 140HK EAT8	3.500	2.035	1.465	2.160	1.340	150	6.000	750 / 2.500
Jumper 35 BHDi L2H2 180HK	3.500	1.980	1.520	2.105	1.395	150	6.000	750 / 2.500
Jumper 35 BHDi L2H2 180HK EAT8	3.500	2.035	1.465	2.160	1.340	150	6.000	750 / 2.500
Jumper 35 BHDi L3H2 140HK	3.500	2.025	1.475	2.150	1.350	150	6.000	750 / 2.500
Jumper 35 BHDi L3H2 140HK EAT8	3.500	2.085	1.415	2.210	1.290	150	6.000	750 / 2.500
Jumper 35 BHDi L3H2 180HK	3.500	2.030	1.470	2.155	1.345	150	6.000	750 / 2.500
Jumper 35 BHDi L3H2 180HK EAT8	3.500	2.085	1.415	2.210	1.290	150	6.000	750 / 2.500
JUMPER KASSEVOGN NEDVEJET TIL 3.500 KG TOTALVÆGT								
Jumper 35H BHDi L2H2 140HK	3.500	2.015	1.485	2.140	1.360	150	6.000	750 / 3.000
Jumper 35H BHDi L2H2 180HK	3.500	2.020	1.480	2.145	1.355	150	6.000	750 / 3.000
Jumper 35H BHDi L2H2 180HK EAT8	3.500	2.035	1.465	2.160	1.340	150	6.000	750 / 3.000
Jumper 35H BHDi L3H2 140HK	3.500	2.065	1.435	2.190	1.310	150	6.000	750 / 3.000
Jumper 35H BHDi L3H2 180HK	3.500	2.070	1.430	2.195	1.305	150	6.000	750 / 3.000
Jumper 35H BHDi L3H2 180HK EAT8	3.500	2.085	1.415	2.210	1.290	150	6.000	750 / 3.000
Jumper 35H BHDi L4H2 180HK EAT8	3.500	2.130	1.370	2.255	1.245	150	6.000	750 / 3.000
Jumper 35H BHDi L3H3 180HK EAT8	3.500	2.110	1.390	2.235	1.265	150	6.000	750 / 3.000
Jumper 35H BHDi L4H3 180HK EAT8	3.500	2.160	1.340	2.285	1.215	150	6.000	750 / 3.000

- (1) Alle målinger er fortaget ved blandet kørsel og med ½ nyttelast. Det oplyste brændstofforbrug kan ændres uden varsel, som følge af mindre tekniske ændringer fra producenten, ændret homologering på baggrund af nye testresultater, samt tilkøb af fabriksmonteret ekstraudstyr. Et ændret brændstofforbrug kan medføre positiv eller negativ ændring af bilens halvårige grønne ejerafgift ift. det oplyste i prislisen. En eventuel regulering vil normalt højest medføre en ændring på 1 taksttrin
- (2) Totalvægt = den maksimale tilladte køretøjsvægt med drivmidler, fører, passagere og last.
- (3) Egenvægt = køretøjets vægt uden fører, passagere, last og drivmidler.
- (4) Lasteevne = totalvægt fratrukket egenvægt. Det antal kg, man maksimalt må medtage i køretøjet. Her skal fører, passagerer og last regnes med udover.
- (5) Køreklar vægt = er egenvægt + alle drivmidler og en 90% fyldt brændstoftank samt fører. Dette er bilens vægt i køreklar tilstand.
- (6) Nyttelast = totalvægt fratrukket køreklar vægt. Det antal kg, man maksimalt må medtage i køretøjet, hvor fører og drivmidler er medregnet.
- (7) u/m = anhænger uden/med bremses. Den maksimalt tilladte anhængervægt. Samlet vægt af køretøj inkl. last + vægt af anhænger med gods må aldrig overstige den maksimale vogntogsvægt.

YDEEVNE (km/t)	2.2 BHDi 140 HK	2.2 BHDi 180 HK	2.2 BHDi 140 HK EAT8	2.2 BHDi 180 HK EAT8
Maks. Hastighed	143 - 156	156 - 170	148 - 155	160 - 169

Maks. Hastighed afhænger af variant.

(1) Alle målinger er foretaget med ½ nyttelast. (2) L2 (3) L1/L2-L3 (4) L2/L3-L4

DIMENSIONER UDVENDIGT (mm)	L2H1	L2H2	L3H2	L3H3	L4H2	L4H3
Længde	5413	5413	5998	5998	6363	6363
Bredde (ekskl. sidespejle)	2050	2050	2050	2050	2050	2050
Bredde (inkl. sidespejle)	2690	2690	2690	2690	2690	2690
Højde	2254	2522	2522	2760	2522	2760
Akselafstand	3450	3450	4035	4035	4035	4035
Frihøjde (påvirkes af last og vægtklasse)	158 - 181	158 - 188	158 - 180	189	224	184
Udhæng, foran	948	948	948	948	948	948
Udhæng, bag	1015	1015	1015	1015	1380	1380
Vendediameter (ved kantsten)	12,6 m	12,6 m	14,2 m	14,2 m	14,2 m	14,2 m
Standard dækdimension	30-35 serie 215/70 R15 / 35+ serie 215/75 R16					
DIMENSIONER VARERUM (mm)	L2H1	L2H2	L3H2	L3H3	L4H2	L4H3
Maks. varerumsbredde	1870	1870	1870	1870	1870	1870
Maks. Varerumslængde	3120	3120	3705	3705	4070	4070
Varerumsvolumen	10 m ³	12 m ³	13 m ³	15 m ³	15 m ³	17 m ³
Læsehøjde, ved bagdør (målt i køreklar stand, kan variere efter last og vægt)	535 - 565	535 - 565	535 - 565	535 - 565	535 - 565	535 - 565
Døråbning (side) maks. højde	1485	1755	1755	1755	1755	1755
Døråbning (side) maks. bredde	1250	1250	1250	1250	1250	1250
Døråbning (bag) maks. højde	1520	1790	1790	2030	1790	2030
Døråbning (bag) maks. bredde	1562	1562	1562	1562	1562	1562
Bredde mellem hjulkasser	1422	1422	1422	1422	1422	1422
Maks. antal Euro-paller	4	4	5	5	5	5
Maks. antal sæder	3	3	3	3	3	3