

PEUGEOT e-BOXER VAN 100% elektrisk
PEUGEOT BOXER VAN DIESEL
VAREBIL
PRISLISTE 2025

NU MED 5 ÅR/200.000 KM. GARANTI PÅ ALLE
PEUGEOT VAREBILER SOLGT EFTER 5. MAJ
2025



Galdandi frá 01.01.2025
Vegleiðandi príslisti. Fyrirvarni verður tikið
fyriróknivillum, prísbroyingum og útseldum vörum



e-BOXER		Varerums- volumen m ³	Maks. trailervægt med/uden bremse på trailer	Elektrisk Rækkevidde i km WLTP	Elektrisk forbrug Wh/km WLTP	Totalvægt		Vejledende udsalgspris	
								Priserne er inkl. registreringsafgift	
435 PREMIUM								ekskl. moms og lev. omkostninger	inkl. moms og lev. omkostninger
e-Boxer 435 L3H2 PREMIUM 110 kWh 270 Aut.		13	2.400 / 750	378	294	3,500		Kontakt forhandler	
e-Boxer 440 L3H2 PREMIUM 110 kWh 270 Aut.		13	2.400 / 750	424	262	4,250		Kontakt forhandler	
e-Boxer 435 L3H3 PREMIUM 110 kWh 270 Aut.		15	2.400 / 750	358	310	3,500		Kontakt forhandler	
e-Boxer 440 L3H3 PREMIUM 110 kWh 270 Aut.		15	2.400 / 750	409	271	4,250		Kontakt forhandler	
e-Boxer 435 L4H2 PREMIUM 110 kWh 270 Aut.		15	2.400 / 750	376	295	3,500		Kontakt forhandler	
e-Boxer 440 L4H2 PREMIUM 110 kWh 270 Aut.		15	2.400 / 750	422	263	4,250		Kontakt forhandler	
e-Boxer 435 L4H3 PREMIUM 110 kWh 270 Aut.		17	2.400 / 750	356	312	3,500		Kontakt forhandler	
e-Boxer 440 L4H3 PREMIUM 110 kWh 270 Aut.		17	2.400 / 750	406	273	4,250		Kontakt forhandler	

e-Boxer kan indregistres i to forskellige vægtvarianter: 1) som N1 varebil med tilladt totalvægt 3.500kg og max. hastighed 130km/t. 2) som N2 lastbil med totalvægt op til 4.250kg og max hastighed 90km/t. Bilen kan efter en undtagelse i kørekortbekendtgørelsen køres af en chauffør med B-kørekort. I tillæg dertil gælder reglerne om fartskriver og køre/hviletid mv. *Lastbiler betaler ikke grøn ejerafgift men derimod vægtafgift, i 2025 er satsen er kr. 2.052 pr. år.

BOXER DIESEL	Varerums- volumen m ³	Maks. trailervægt med/uden bremse på trailer	Km/l WLTP	CO2 g/km WLTP	Energiklasse WLTP	½ årlig grøn ejerafgift	Vejledende udsalgspris	
							Priserne er inkl. registreringsafgift	
							ekskl. moms og lev. omkostninger	inkl. moms og lev. omkostninger
333 PREMIUM 3.300 TOTALVÆGT								
Boxer 333 L2H1 BlueHDi 140 PREMIUM	10	2.500 / 750	13.9	192	C		354.808,-	426.990,-
Boxer 333 L2H2 BlueHDi 140 PREMIUM	11.5	2.500 / 750	13.2	200	D		354.806,-	426.990,-
Boxer 333 L3H2 BlueHDi 140 PREMIUM	13	2.500 / 750	13.0	202	D		370.808,-	446.990,-
335 PREMIUM 3.500 TOTALVÆGT							ekskl. moms	inkl. moms
Boxer 335 L2H2 BlueHDi 140 PREMIUM	11.5	2.500 / 750	13.0	202	D		370.808,-	446.990,-
Boxer 335 L2H2 BlueHDi 180 PREMIUM AUT.	11.5	2.500 / 750	11.8	225	D		406.806,-	491.990,-
Boxer 335 L3H2 BlueHDi 140 PREMIUM	13	2.500 / 750	13.0	204	D		398.808,-	481.990,-
Boxer 335 L3H2 BlueHDi 180 PREMIUM AUT.	13	2.500 / 750	11.6	226	E		414.808,-	501.990,-
435 PREMIUM 3.500 TOTALVÆGT							ekskl. moms	inkl. moms
Boxer 435 L2H2 BlueHDi 180 PREMIUM AUT.	11.5	3.000 / 750	11.2	223	E		Kontakt forhandler	
Boxer 435 L3H2 BlueHDi 180 PREMIUM AUT.	13	3.000 / 750	10.8	245	F		Kontakt forhandler	
Boxer 435 L3H3 BlueHDi 180 PREMIUM AUT.	15	3.000 / 750	10.3	254	F		Kontakt forhandler	
Boxer 435 L4H2 BlueHDi 180 PREMIUM AUT.	15	3.000 / 750	11.1	236	E		Kontakt forhandler	
Boxer 435 L4H3 BlueHDi 180 PREMIUM AUT.	17	3.000 / 750	10.6	247	F		Kontakt forhandler	

Forbrugstal, CO2 udledning, energiklasse og Grøn Ejerafgift er opgivet efter WLTP normen. Det oplyste brændstofforbrug og CO2 tal kan ændres uden varsel, som følge af mindre tekniske ændringer fra producenten, ændret homologering pba. af nye testresultater, samt tilkøb af fabriksmonteret ekstraudstyr. Et ændret CO2 tal kan medføre positiv eller negativ ændring af bilens halvårlige grønne ejerafgift ift. det oplyste i prislisen - En eventuel regulering vil normalt højest medføre en ændring på 1 taksttrin. Bruges varebilen på gule plader til privat kørsel, skal den registreres til hel- eller delvis privat anvendelse. Der skal betales privatbenyttelsesafgift oven i den grønne ejerafgift og de gule plader skal erstattes af papegøjeplader.



PEUGEOT e-BOXER VAN 100% elektrisk
PEUGEOT BOXER VAN DIESEL
VAREBIL
Standardudstyr
Gældende ikke alle lagerbiler



STANDARD UDSTYR PEUGEOT BOXER VAN
PREMIUM

- Sikkerhedspakke**
- Intelligent fartpilot med skiltegenkendelse og advarsel ved for høj hastighed.
 - Vognbaneassistent, holder automatisk bilen i sin vognbane
 - Avanceret nødbremsesystem, advarer om kollisionsrisiko og bremser bilen ned
 - Airbags, fører og passagerside
 - Automatisk fjernlys
 - Træthedsdetektor
 - Dæktryksadvarsel

Adaptiv fartpilot
ACC 30 km/t på diesel manuelt og automatgear.
Fuld Stop&GO på e-Boxer

Infotainment

Diesel:
Ratbetjent DAB+ Radio med 5" farveskærm, Bluetooth® og USB 2.0
230V udtag

Elektrisk:
Ratbetjent DAB+ Radio med 3D navigation på 10" touch-skærm, Bluetooth® og USB 2.0
Apple CarPlay og Android Auto m/trådløs forbindelse
230V udtag, 1 USB-A 12,5W - 2,5A + 1 USB-C 15W - 3A, trådløs mobiloplader

Udsyn
Bakkamera samt 360gr. P-sensorer
Digitalt bakspejl
Blind-Spot-Detection med Rear Traffic Alert
El-sammenklappelige sidespejle med vidvinkel og varme

Lys
LED forlygter
Lys og regnsensor
Automatisk fjernlys
Tågelygter der tænder når bilen drejer

Varme
Webasto oliefyr med programmerbar timer
(ikke til e-Boxer, der har forvarmning via MyPeugeot App)
Opvarmet forrude
Varme i førersæde

Køling
Aircondition på diesel
Klima på e-Boxer

Komfort
Læderrat længde justerbart, og med betjeningsknapper for infotainment og sikkerhedssystemer
Keyless entry & go samt elektrisk parkeringsbremse
Multijusterbart førersæde med armlæn og varme
Dobbelt passagersæde med "Eat & Work" bord



PEUGEOT BOXER VAN


VAREBIL

LAK OG INDTRÆK



UDSTYR & OPTIONER S = STANDARD UDSTYR – = IKKE MULIGT	Øverste pris / ekskl. moms, inkl. afgift Nederste pris / inkl. moms, inkl. afgift		
	OPTIONS KODE	DIESEL	ELEKTRISK
FARVER OG INDTRÆK			
Standard lak	STD	S	S
Uni lak	UNI	2,837 3,546	2,837 3,546
Metal lak	MET	4,990 6,238	4,990 6,238
Special lak (kan have forlænget leveringstid)	SPEC	9,990 12,488	9,990 12,488
Indtræk "Crepe black"	BUFX	S	S

Standard lak



Hvid Icy
PRP0

Uni lak



Grå Expedition
4KP0

Uni lak



Grå Thunder
2BP0

Indtræk
Crepe black


Sort stof med hvide
syninger




Metallic lak



Grå Iron
ZWM0



Sort Graphite
E9M0



Sølvgrå Artense
F4M0

Special lak




Yellow PPTT
EODC



Batic Orange
EOW8




Tiziano Red
E01X




Green
RAL: 6018




Muschio Green
RAL: 6005




Mundo Azure
PCOV code:



Ultramarino Blue
RAL: 5002
E0GC



Storm Blue
PCOV code:



Imperial Blue
E04P



Brown
E0EV

PEUGEOT BOXER VAN
VAREBIL
SPECIFIKATIONER



PEUGEOT

MODEL & MOTOR	BlueHDi 140	BlueHDi 180
Cylindervolumen cm ³	2,179	2,179
Cylindre/ventiler	4 / 16v	4 / 16v
Maks. effekt HK ved omdr./min.	140 / 3.500	180 / 3.500
Maks. effekt KW v./omdr.	105 / 3.500	135 / 3.500
Maks. drejningsmoment Nm ved omdr./min. Ved manuelt gear automatgear	350 / 1.400 380 / 1.400	380 / 1.500 450 / 1.500
Gearkasse	Man. 6-trins / Aut. 8-trins	Man. 6-trins / Aut. 8-trins
Stop & Start teknologi	S	S
Common-rail diesel med partikelfilter	S	S
Tank-kapacitet, liter: diesel / adblue	90 / 19	90 / 19
Euro Standard	Euro 6E	Euro 6E

UNDERVOGN & BREMSER

For: Uafhængigt hjulophæng af typen McPherson med nedre bærearmer og krængningsstabilisator

Bag: Stiv bagaksel og langsgående bladfjedre. Skråtstillede hydrauliske teleskopstøddæmpere

Forhjulstræk

Bremser foran: Ventilerede skivebremser

Bremser bag: Skiver

Parkeringsbremse: Ekstra tromle

VÆGTE

Modeller	Totalvægt (1)	Køreklar vægt (2)	Nyttelast (3)	Maks. Anhængervægt med bremses	Maks. Anhængervægt uden bremses	Maks. Tilladt Vogntogsvægt (4)	Maks. Taglast v. 3 tagbøjler	Maks. Akseltryk Aksel 1	Maks. Akseltryk Aksel 2
333									
333 L2H1 BlueHDi 140	3,300	2,153	1,147	2,500	750	5,800	150	1,800	1,900
333 L2H2 BlueHDi 140	3,300	2,178	1,122	2,500	750	5,800	150	1,800	1,900
333 L3H2 BlueHDi 140	3,300	2,228	1,072	2,500	750	5,800	150	1,800	1,900
335									
335 L2H2 BlueHDi 140	3,500	2,185	1,315	2,500	750	6,000	150	1,870	2,000
335 L2H2 BlueHDi 180	3,500	2,190	1,310	2,500	750	6,000	150	1,870	2,000
335 L3H2 BlueHDi 140	3,500	2,235	1,265	2,500	750	6,000	150	1,870	2,000
335 L3H2 BlueHDi 180	3,500	2,240	1,260	2,500	750	6,000	150	1,870	2,000
435									
435 L2H2 BlueHDi 180	3,500	2,225	1,275	3,000	750	6,500	150	2,100	2,400
435 L3H2 BlueHDi 180	3,500	2,275	1,225	3,000	750	6,500	150	2,100	2,400
435 L3H3 BlueHDi 180	3,500	2,290	1,210	3,000	750	6,500	150	2,100	2,400
435 L4H2 BlueHDi 180	3,500	2,317	1,183	3,000	750	6,500	150	2,100	2,400
435 L4H3 BlueHDi 180	3,500	2,337	1,163	3,000	750	6,500	150	2,100	2,400

(1) Totalvægt = den maksimal tilladte køretøjsvægt m. drivmidler, fører, passagerer og last (2) Køreklar vægt = egenvægt +75kg til føreren, alle drivmidler og en 90% fyldt brændstoftank. Dette er bilens vægt i køreklar tilstand. Køreklar vægt kan påvirkes af ekstra optioner, udover standard udstyret! (3) Nyttelast = totalvægt fratrukket køreklar vægt. Altså det antal kg, man maksimalt må medtage i køretøjet udover drivmidler og fører, da de er medregnet. Nyttelast kan påvirkes af ekstra optioner, udover standard udstyret! For at finde den helt præcise nyttelast, kræver det en vejning af køretøjet (4) Samlet vægt af køretøj inkl. last + vægt af anhænger må aldrig overstige den maksimalt tilladte vogntogsvægt.

YDEEVNE (km/t)	BlueHDi 140	BlueHDi 180
Tophastighed (km/t)	160	160

(1) Alle målinger er foretaget med ½ nyttelast.



DIMENSIONER UDVENDIGT (mm)	L2H1	L2H2	L3H2	L3H3	L4H2	L4H3
Længde	5413	5413	5998	5998	6363	6363
Bredde (ekskl. sidespejle)	2050	2050	2050	2050	2050	2050
Bredde (inkl. sidespejle)	2690	2690	2690	2690	2690	2690
Højde	2254	2522	2522	2760	2522	2760
Akselafstand	3450	3450	4035	4035	4035	4035
Frihøjde (påvirkes af last og vægtklasse)	158 - 181	158 - 188	158 - 180	189	224	184
Udhæng, foran	948	948	948	948	948	948
Udhæng, bag	1015	1015	1015	1015	1380	1380
Vendediameter (ved kantsten)	12,6 m	12,6 m	14,2 m	14,2 m	14,2 m	14,2 m
Standard dækdimension (333 og 335)	215/70 - R15	215/70 - R15	215/70 - R15	–	–	–
Standard dækdimension (435)	–	215/75 - R16	215/75 - R16	215/75 - R16	215/75 - R16	215/75 - R16

DIMENSIONER VARERUM (mm)	L2H1	L2H2	L3H2	L3H3	L4H2	L4H3
Varerumslængde, halv højde	2914	2914	3555	3555	3920	3920
Varerumslængde, ved gulv	3120	3120	3705	3705	4070	4070
Maks. varerumshøjde	1662	1932	1932	2172	1932	2172
Maks. varerumsbredde	1870	1870	1870	1870	1870	1870
Læsehøjde, ved bagdør (1)	535 - 565	535 - 565	535 - 565	535 - 565	535 - 565	535 - 565
Døråbning (side) maks. højde	1485	1755	1755	1755	1755	1755
Døråbning (side) maks. bredde	1250	1250	1250	1250	1250	1250
Døråbning (bag) maks. højde	1520	1790	1790	2030	1790	2030
Døråbning (bag) maks. bredde	1562	1562	1562	1562	1562	1562
Bredde mellem hjulkasser	1422	1422	1422	1422	1422	1422

(1) Læsehøjde viser variationen fra min. (en fuldt lastet bil, med laveste lasteevne) til maks. (en ulastet bil med højeste lasteevne).

VOLUMEN VARERUM	L2H1	L2H2	L3H2	L3H3	L4H2	L4H3
Varerumsvolumen m ³	10	11.5	13	15	15	17
Maks. antal Euro-paller	4	4	5	5	5	5
Maks. antal sæder	3	3	3	3	3	3
Antal fastsurringsringe i bunden af varerummet	8	8	10	10	10	10

PEUGEOT e-BOXER VAN 100% elektrisk

VAREBIL

SPECIFIKATIONER



PEUGEOT

MODEL & MOTOR 	3,5t vægtvariant	4,25t vægtvariant
Rækkevidde WLTP	op til 370 km	op til 420 km
Batterikapacitet	110 kWh	110 kWh
Effekt KW i Drivemodes: Eco / Normal / Power	120 / 160 / 200	120 / 160 / 200
Effekt HK i Drivemodes: Eco / Normal / Power	160 / 215 / 270	160 / 215 / 270
Drejningsmoment Nm i Drivemodes: Eco / Normal / Power	360 / 380 / 410	360 / 380 / 410
Standard ladekabel: Mode 3 kabel, 7 meter, 32 A (triphase)	Type 3	Type 3
On Board Lader	3 faset 11 kW	3 faset 11 kW
Geartype	1-trins automatisk	1-trins automatisk
Ladetid AC 11 kW (0-100%)	11 timer 45 min.	11 timer 45 min.
Ladetid DC 150 kW (0-80%)	55 min.	55 min.
Elbilen er CO2-neutral under kørsel. Det endelige CO2-udslip afhænger af den strøm, der er anvendt på bilen, samt bilens energiforbrug		

UNDERVOGN & BREMSER

For: Uafhængigt hjulophæng af typen McPherson med nedre bærearmer og krængningsstabilisator

Bag: Stiv bagaksel og langsgående bladfjedre. Skråtstillede hydrauliske teleskopstøddæmpere

Forhjulstræk

Bremser foran: Ventilerede skivebremser

Bremser bag: Skiver

Parkeringsbremse: Ekstra tromle

VÆGTE

Modeller	Totalvægt (1)	Køreklar vægt (2) Foreløbige data, afventer endelig homologering	Nyttelast (3)	Maks. Anhængervægt med bremses	Maks. Anhængervægt uden bremses	Maks. Tilladt Vogntogsvægt (4)	Maks. Taglast v. 3 tagbøjler	Maks. Akseltryk Aksel 1	Maks. Akseltryk Aksel 2
435									
435 L3H2 110 kWh	3,500	2,865	635	2,400	750	5,500	150	2,100	2,400
440 L3H2 110 kWh	4,250	2,865	1,385	2,400	750	5,500	150	2,100	2,400
435 L3H3 110 kWh	3,500	2,890	610	2,400	750	5,500	150	2,100	2,400
440 L3H3 110 kWh	4,250	2,890	1,360	2,400	750	5,500	150	2,100	2,400
435 L4H2 110 kWh	3,500	2,910	590	2,400	750	5,500	150	2,100	2,400
440 L4H2 110 kWh	4,250	2,910	1,340	2,400	750	5,500	150	2,100	2,400
435 L4H3 110 kWh	3,500	2,940	560	2,400	750	5,500	150	2,100	2,400
440 L4H3 110 kWh	4,250	2,940	1,310	2,400	750	5,500	150	2,100	2,400

(1) Totalvægt = den maksimal tilladte køretøjsvægt m. drivmidler, fører, passagerer og last **(2)** Køreklar vægt = egenvægt +75kg til føreren samt alle drivmidler. Dette er bilens vægt i køreklar tilstand. Køreklar vægt kan påvirkes af ekstra optioner, udover standard udstyret! **(3)** Nyttelast = totalvægt fratrullet køreklar vægt. Altså det antal kg, man maksimalt må medtage i køretøjet udover drivmidler og fører, da de er medregnet. Nyttelast kan påvirkes af ekstra optioner, udover standard udstyret! For at finde den helt præcise nyttelast, kræver det en vejning af køretøjet **(4)** Samlet vægt af køretøj inkl. last + vægt af anhænger må aldrig overstige den maksimalt tilladte vogntogsvægt.

YDEEVNE (km/t)	3,5t vægtvariant	4,25t vægtvariant
Tophastighed (km/t)	130	90



DIMENSIONER UDVENDIGT (mm)	L3H2	L3H3	L4H2	L4H3
Længde	5998	5998	6363	6363
Bredde (ekskl. sidespejle)	2050	2050	2050	2050
Bredde (inkl. sidespejle)	2690	2690	2690	2690
Højde	2522	2760	2522	2760
Akselafstand	4035	4035	4035	4035
Frihøjde (påvirkes af last og vægtklasse)	158 - 180	189	224	184
Udhæng, foran	948	948	948	948
Udhæng, bag	1015	1015	1380	1380
Vendediameter (ved kantsten)	14,2 m	14,2 m	14,2 m	14,2 m
Standard dækdimension	215/75 - R16	215/75 - R16	215/75 - R16	215/75 - R16
DIMENSIONER VARERUM (mm)	L3H2	L3H3	L4H2	L4H3
Varerumslængde, halv højde	3555	3555	3920	3920
Varerumslængde, ved gulv	3705	3705	4070	4070
Maks. varerumshøjde	1932	2172	1932	2172
Maks. varerumsbredde	1870	1870	1870	1870
Læsehøjde, ved bagdør (1)	535 - 565	535 - 565	535 - 565	535 - 565
Døråbning (side) maks. højde	1755	1755	1755	1755
Døråbning (side) maks. bredde	1250	1250	1250	1250
Døråbning (bag) maks. højde	1790	2030	1790	2030
Døråbning (bag) maks. bredde	1562	1562	1562	1562
Bredde mellem hjulkasser	1422	1422	1422	1422

(1) Læsehøjde viser variationen fra min. (en fuldt lastet bil, med laveste lasteevne) til maks. (en ulastet bil med højeste lasteevne).

VOLUMEN VARERUM	L3H2	L3H3	L4H2	L4H3
Varerumsvolumen m³	13	15	15	17
Maks. antal Euro-paller	5	5	5	5
Maks. antal sæder	3	3	3	3
Antal fastsurringsringe i bunden af varerummet	10	10	10	10